

Programa Fitosanitario Cítricos

CÍTRICOS



//// Science for a **better life**

CÍTRICOS



Poda Brotación Inicio de Floración Floración Cuaja Inicio de Crecimiento Crecimiento de Fruta Maduración Pinta Cosecha



INSECTICIDAS

Admiral®

Mosquita blanca de los cítricos (*Aleurothrixus floccosus*),
Conchuela negra del olivo (*Saissetia oleae*)

MOVENTO®

Chanchitos Blancos, Pulgones,
Mosquitas Blancas

Danitol®

Falsa Arañita de la vid, Arañita roja europea, roja de los cítricos, mosquita blanca de los cítricos, pulgones

Confidor®

Pulgones, Chanchitos Blancos, Conchuelas

envidor®

Arañita Roja Europea, Arañita Bimaculada,
Falsa Arañita Roja de la Vid,
Arañita Parda de los Frutales

envidor®

Arañita Roja Europea, Arañita Bimaculada,
Falsa Arañita Roja de la Vid,
Arañita Parda de los Frutales



FUNGICIDAS

Aliette®

Pudrición del Pie (*Phytophthora citrophthora*, *Phytophthora parasitica*),
Pudrición Parda

agrocopper
soluble powder

Pudrición Parda, Penicilium (Pudrición Blanda)



HERBICIDAS

Alion®

Malezas Anuales Gramíneas y de Hoja Ancha.
Malezas Bianuales en etapa de germinación y perennes provenientes de semilla

Hache Uno® 2000 175 EC

Malezas Gramíneas Anuales y Perennes, Ballicas Perennes



BIOESTIMULANTES

Bayfolan®
ALGAE

Regular y mejorar las condiciones generales de las plantas, así como aportar nutrientes vía foliar, dejándolos rápidamente disponibles en las plantas

CÍTRICOS

Recomendaciones de uso



INSECTICIDAS

Producto	Ingrediente Activo	Plaga	Dosis
Admiral 10 EC	Piriproxifeno	Mosquita blanca de los cítricos (<i>Aleurothrixus floccosus</i>), Conchuela negra del olivo (<i>Saissetia oleae</i>)	30 - 50 cc / 100 L (1,5 L / ha)
Confidor 350 SC	Imidacloprid	Pulgones	20 - 30 cc / 100 L
Confidor 350 SC	Imidacloprid	Chanchitos Blancos, Conchuelas	40 - 60 cc / 100 L
Confidor Forte 200 SL	Imidacloprid	Chanchitos Blancos	80 - 100 cc / 100 L
Confidor Forte 200 SL	Imidacloprid	Pulgones	30 - 50 cc / 100 L
Danitol	Fenpropatrin	Falsa Araña de la vid, Araña roja europea, roja de los cítricos, mosquita blanca de los cítricos, pulgones	75 - 100 cc / 100 L
Envidor 240 SC	Espirodiclofen	Araña Roja Europea, Araña Bimaculada, Falsa Araña Roja de Vid, Araña Parda de los Frutales	50 - 60 cc / 100 L
Movento 100 SC	Espirotriamato	Chanchito Blanco, Pulgones, Mosquita blanca	100 - 200 cc / 100 L (Chanchitos Blancos), 100 cc / 100 L (mosquita blanca algodonosa, pulgón verde del duraznero y pulgón negro de los cítricos)



FUNGICIDAS

Producto	Ingrediente Activo	Enfermedad	Dosis
Agrocopper	Sulfato de cobre pentahidratado	Pudrición Parda, <i>Penicilium (Pudrición Blanda)</i>	120 cc / 100 L
Aliette	Fosetil Aluminio	Pudrición del Pie (<i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Phytophthora parasitica</i>), Pudrición Parda	5 Kg / ha



HERBICIDAS

Producto	Ingrediente Activo	Malezas	Dosis
Alion 500 SC	Indaziflam	Malezas Anuales Gramíneas y de Hoja Ancha, Malezas Bianauales en etapa de germinación y perennes provenientes de semilla	0,15 - 0,2 L / ha
Hache Uno 2000 175 EC	Fluazifop-P-Butilo	Malezas Gramíneas Anuales y Perennes, Ballicas Perennes	0,5 - 1 L / ha, Anuales y Perennes (1 - 2 L / ha), Ballicas (2 - 2,5 L / ha)



BIOESTIMULANTES

Producto	Ingrediente Activo	Uso	Dosis
Bayfolan Algae	Ascophyllum nodosum	Abono de aplicación al follaje, que contiene reguladores de crecimiento naturales, químicamente balanceados. Esta específicamente indicado para regular y mejorar las condiciones generales de las plantas, así como aportar nutrientes vía foliar, dejándolos rápidamente disponibles en las plantas.	2,5 - 4 L / ha

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.



Bayer

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl



Science for a better life