


Programa Fitosanitario Papas

PAPAS



//// Science for a **better life**

PAPAS




INSECTICIDAS



FUNGICIDAS



HERBICIDAS



OTROS



PAPAS

Recomendaciones de uso



CONTROL DE PLAGAS

Producto	Problemas	Dosis o concentración
Connect	Pilmes y pulgones	0,5 a 1 L / ha
Alsystin 480 SC	Polilla de la papa y cuncunilla de follaje	15 - 20 cc / 100 L de agua
Belt 480 SC	Polilla de la papa	100 - 125 cc / ha
Bulldock 125 SC	Polilla de la papa, Pulgones	100 cc / ha
Movento 100 SC	Pulgones	0,5 - 0,6 L / ha
Movento Smart 240 SC	Pulgones	0,5 - 0,75 L / ha
Muralla Delta 190 OD	Pulgones	200 - 400 cc / ha
Neres 50 % SP	Polilla de la papa, Minadores	1 - 1,5 kg / ha



CONTROL DE ENFERMEDADES

Producto	Problema	Dosis / ha
Antracol 70 WP	Tizón tardío	2 - 2,5 kg / ha
Apache Plus 535 SC	Tizón temprano	0,4 L
Consento 450 SC	Tizón tardío y temprano	2 - 2,5 L
Ernesto Silver 118 FS	Sarna Negra (<i>Rizoctoniasis</i>)	Tratamiento tubérculo-semilla 0,25 - 0,3 L/ton semilla
Infinito 687,5 SC	Tizón tardío	1,6 - 2,0 L
Luna experience	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), <i>Alternaria (Alternaria alternata)</i>	0,75 a 1 L / ha
Monceren 250 FS	Sarna negra aplicado a la semilla, aplicado al surco o al surco y semilla	1 L / ton 3 - 5 L
Serenade ASO	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), <i>Alternaria (Alternaria alternata)</i> , Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> apareamiento A1)	6 L / ha (400 cc / 100 L de agua)



CONTROL DE MALEZAS

Producto	Problema	Dosis / ha
Hache Uno 2000 175 EC	Malezas gramíneas en post - emergencia	1,5 - 2,5 L*
Sencor 480 SC	Malezas de hoja ancha, aplicado en pre y post emergencia temprana (brotes hasta 10 cm)	0,6 - 1,5 L**

* Agregar Induce pH en dosis de 300 cc / 100 L de agua.

** Zona centro / norte 0,6 - 0,7 L / ha - zona sur 1 - 1,5 L / ha. No aplicar de post - emergencia en variedades de piel blanca.



OTROS

Producto	Objetivo	Concentración
	Coadyuvante, penetrante y regulador de pH	25 - 50 cc / 100 L de agua
Induce pH 900 SL	Junto a herbicidas Junto a insecticidas y fungicidas	100 - 300 cc / 100 L de agua 25 a 50 cc / 100 L de agua
Verango Prime	Nemátodo dorado de la papa	0,75 L / ha

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

